

Поршневые компрессоры серии RECOM RCW с производительностью до 1,2 м³/мин

Компрессоры серии RCW предназначены для работы в мастерских и для лёгкого промышленного применения.

Конструкция:

Компрессоры построены на базе двухступенчатого чугунного блока с низкой частотой оборотов и низкой рабочей температурой. Все компрессоры RECOM RCW оснащены промышленным трёх-фазным электрическим двигателем и электромеханическим реле контроля давления.



На фотографии RCW-7,5-500

Функциональные особенности:

- Двухступенчатый чугунный компрессорный блок
- Низкая частота оборотов
- Низкая рабочая температура
- Установленный обратный клапан и предохранительный клапан
- Оснащается фильтром-регулятором на два выхода
- Два варианта комплектации ресивером

Технические данные и габариты RECOM RCW-7,5:

Артикул	Модель	Мощность (кВт)	Макс. Рабочее давление (бар)	Производительность* (м³/мин)	Напряжение (фаз/В/Гц)	Объем ресивера (л)	Резьбовое соединение
11200702	RCW-7,5-270	7,5	10	1,20	3/380/50	270	1/2"
11200703	RCW-7,5-500	7,5	10	1,20	3/380/50	500	1/2"
Модель		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)		
RCW-7,5-270		1179	1614	607	282		
RCW-7,5-500		1243	1953	650	324		

* данные производительности указаны в соответствии с ISO 1217, приложение С.

Глава #3 Расходные материалы



Масло серии RecLub для поршневых компрессоров

Масло серии RecLub – это универсальное минеральное масло для поршневых компрессоров

Отличительные особенности:

- Отличная защита от износа
- Прекрасная защита от коррозии корпуса
- Высокая устойчивость к окислению
- Низкое вспенивание
- Соответствует стандартам
DIN 51506 VDL, ISO 6743/3A
- Класс вязкости по **ISO VG 100**



Артикул	Модель
17120301	Масло COMPRAG RecLub, 1 л
17120303	Масло COMPRAG RecLub, 3 л
17120305	Масло COMPRAG RecLub, 5 л
17120310	Масло COMPRAG RecLub, 10 л

Официальный дилер Comrag

ООО "СИБВЕСТ"

+7 (495) 708-44-24

+7 (383) 219-52-02

nsk@sibwest.com

www.sibwest.com