

Поршневые компрессоры серии RECOM RCW с производительностью до 1,7 м³/мин

Компрессоры серии RCW предназначены для работы в мастерских и для лёгкого промышленного применения.

Конструкция:

Компрессоры построены на базе двухступенчатого чугунного блока с низкой частотой оборотов и низкой рабочей температурой. Все компрессоры RECOM RCW оснащены промышленным трёх-фазным электрическим двигателем и электромеханическим реле контроля давления.



На фотографии: RCW-11-500

Функциональные особенности:

- Двухступенчатый чугунный компрессорный блок
- Низкая частота оборотов
- Низкая рабочая температура
- Установленный обратный клапан и предохранительный клапан
- Оснащается фильтром-регулятором на два выхода
- Два варианта комплектации ресивером

Технические данные и габариты RECOM RCW-11:

Артикул	Модель	Мощность (кВт)	Макс. Рабочее давление (бар)	Производительность* (м³/мин)	Напряжение (фаз/В/Гц)	Объем ресивера (л)	Резьбовое соединение		
11201102	RCW-11-270	11,0	10	1,70	3/380/50	270	1/2"		
11201103	RCW-11-500	11,0	10	1,70	3/380/50	500	1/2"		
Модель		Высота (мм)		Ширина (мм)		Глубина (мм)		Масса (кг)	
RCW-11-270		1179		1614		607		373	
RCW-11-500		1243		1953		650		405	

* данные производительности указаны в соответствии с ISO 1217, приложение С.

Глава #3 Расходные материалы



Масло серии RecLub для поршневых компрессоров

Масло серии RecLub – это универсальное минеральное масло для поршневых компрессоров

Отличительные особенности:

- Отличная защита от износа
- Прекрасная защита от коррозии корпуса
- Высокая устойчивость к окислению
- Низкое вспенивание
- Соответствует стандартам **DIN 51506 VDL, ISO 6743/3A**
- Класс вязкости по **ISO VG 100**



Артикул	Модель
17120301	Масло COMPRAG RecLub, 1 л
17120303	Масло COMPRAG RecLub, 3 л
17120305	Масло COMPRAG RecLub, 5 л
17120310	Масло COMPRAG RecLub, 10 л

Официальный дилер Comrag

ООО "СИБВЕСТ"

+7 (495) 708-44-24

+7 (383) 219-52-02

nsk@sibwest.com

www.sibwest.com